

Gamme SPI-i-éco














Préparateurs d'ECS instantanée Gamme SPI-i-éco

Le préparateur d'ECS comprend :


- ÉCHANGEURS 1 échangeur à plaque spiralée tout inox 316L entièrement soudé sans joints ni brasures,
- **CIRCUIT PRIMAIRE (EAU CHAUDE)** pompe simple WILO - pompe double en option vanne 3 voies mélangeuse commandée par servomoteur (alimentation 24 VAC, commande en 0-10 VDC) purgeur automatique sur collecteur haut robinet de vidange sur collecteur bas tuyauterie de liaison en INOX 316L
- **CIRCUIT SECONDAIRE (ECS)** purgeur automatique sur collecteur haut robinet de vidange sur collecteur bas soupape de sécurité tarée pour 7 bars tuyauterie de liaison en INOX 316L
- REGULATION ET COFFRET ELECTRIQUE horloge, programmes horaires, choc thermique programmable sonde de départ ECS d'applique coffret électrique pré-câblé, alimentation monophasée 230 VAC, protections électriques de la pompe, du régulateur et, du servomoteur de la vanne 3 voies, contact de report synthèse de défaut

Descriptif


monté sur collecteurs en INOX 316L,




régulateur SIEMENS RVD145 programmé avec



Préparateurs d'ECS instantanée Gamme SPI-i-éco





10/07/20

Modèles	L1	L2	Raccord. primaire		Puissance électrique (W)	Poids (kg)
SPI25i0324.1-ECO	1200	1500	DN 20	DN 50	50	50
SPI50i0536.1-ECO	1200	1500	DN 20	DN 50	50	60
SPI75i0536.1-ECO	1200	1500	DN 25	DN 50	80	80
SPI100i0748.1-ECO	1200	1500	DN 25	DN 50	130	90
SPI150i1172.1-ECO	1320	1500	DN 25	DN 50	310	115
SPI200i1490.1-ECO	1440	1500	DN 40	DN 50	370	130







Parmi nos références



GECINA boulevard de la Madeleine à Paris



AP-HP Hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris



AP-HP Hôpital Gériatrique Paul-Doumer à Liancourt



Préfecture de Police Rue Massillon à Paris



AP-HP Groupe hospitalier Necker à Paris

Nos autres applications





